



Дилерский Центр УАЗ Владивосток
Адрес: Владивосток, ул. Лесная 1 В
Телефон: +7 (423) 230-31-75
E-mail: administrator.vl@vuaз.ru
Сайт: www.uaz-vostok.ru

Ваш менеджер:
Лабунец Владимир
Сергеевич
Телефон: +7(951)0034834
E-mail: smanager2@vuaз.ru



* - Изображение может отличаться от реальной версии
Дата предложения: 13.02.2026
Действительно до: 20.02.2026

УАЗ СГР I поколение Комби 7 мест (390995-04) 2.7 Бензин 5МКП 4x4, ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2026

VIN: ХТТ390995Т1204993

Цвет: Защитный неметаллик

Обивка салона: Ткань

Цена:	1 900 000,00 руб.
Скидка дилера:	230 000,00 руб.
Итого:	1 670 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Длина	4390...4865 мм	Высота	2064...2284 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Тип кузова	Фургон
Колея задняя	1465 мм	Полная масса	2830 кг
Колёсная база	2300 мм	Колея передняя	1465 мм
Количество мест	6+1	Дорожный просвет	205 мм
Количество дверей	4	Снаряженная масса	1920 кг
Объем багажника максимальный	2,0 м3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг

Другие

Кузов	Фургон	Двигатель	ЗМЗ-409055
-------	--------	-----------	------------

Двигатель

Мощность (кВт)	82,5 кВт	Тип двигателя	Бензиновый
Объем двигателя	2693 см3	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Мощность двигателя	112,2 л.с.	Количество цилиндров	4

Характеристики

Расположение цилиндров	рядное	Экологический стандарт	ЕВРО-5
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Обороты максимальной мощности	4250 об/мин	Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин

Подвеска и тормоза

Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная
Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность	925 кг	Объём багажного отделения	2,0 м3
------------------	--------	---------------------------	--------

Трансмиссия и управление

Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Тип КПП	Механика
Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Количество передач	5
Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР		

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота	6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м
--------------------------	--

Эксплуатационные показатели

Размер шин	225/75R16	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Объём топливного бака	50+27 л
Максимальная скорость	127 км/ч	Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л

Дополнительное оборудование

- Блокировка дифференциала заднего моста

Стандартная комплектация

Комфорт

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Одна откидная подножка двери задка
- Наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления

- Обивка передних дверей с ворсовым покрытием
- Обивка салона и кабины с ворсовым покрытием
- Обивка сидений - серая ткань

Экстерьер

- Световозвращатели на задних бамперах
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака
- Колпаки на ступицах передних колес

Безопасность

- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Дополнительный сигнал торможения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

Стандартное оборудование

- Локеры на передних колесах
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- АКБ с газоотводной трубкой
- Дополнительный топливный бак
- Кабина 7-ми местная 3-х дверная с 3-мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями против хода движения.
- Полноразмерное запасное колесо
- Стабилизатор передней подвески
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Регулятор тормозных сил
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Диски стальные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД AECS
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП
- Система выпуска экологического класса 5
- Электронная педаль привода акселератора
- КПП 5 ст. ВАIS или аналог
- Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости

Дополнительная информация

Данная скидка действует при заключении по прямому договору и 100% предоплате до 19.02.2026
Автомобиль в наличии на складе г. Благовещенск, стоимость указана с учетом доставки до склада г. Владивосток